
## Comune di Capannori. Progetto per la mitigazione degli effetti derivanti dalla realizzazione di un complesso residenziale-commerciale.





Piantumazione del Pyrus calleryana varietà 'Chanticleer' (Pero da fiore). Pianta di taglia media, allo stato adulto raggiunge i 9 metri di altezza per 5-6 metri di diametro. Lo sviluppo di queste piante è colonnare, si ergono verso l'alto con uno scarso sviluppo laterale. Nel periodo di fioritura la pianta si copre interamente di fiori bianchi; i loro frutti sono molto graditi dall'avifauna; in autunno le foglie virano dal giallo al rosso intenso. Tollerante ai terreni asciutti, poco drenati, compattati, alla salinità ed all'inquinamento.



Piantumazione del Gingko biloba varietà 'Princeton Sentry'. Pianta non indigena ma naturalizzata in molte città. Possiede una chioma di forma colonnare, con foglie bilobate che in autunno assumono una colorazione gialla. A 120 anni è in grado di raggiungere i 20 m di altezza, per 9 m di circonferenza. È una pianta tollerante agli stress abiotici, ai terreni asciutti e compattati, alla salinità, all'inquinamento ed allo scarso drenaggio. Si adatta a vari livelli di pH.



Lonicera pileata 'Mossgreen'. Piccolo arbusto sempreverde, tappezzante, rustico, molto resistente ai parassiti, agli stress abiotici, ai danni da freddo, resistendo a temperature anche di molti gradi sotto lo zero e all'inquinamento. La pianta è di taglia piccola e può raggiungere i 60 cm di altezza.